Serie | 4, Campana telescópica, 60 cm, Plata
DFT63AC50

Campana telescópica: se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- **Ilumiación LED:** mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.

Accesorios opcionales

DHZ2600 : Filtro recirculación tradicional

Datos técnicos

Tipología : Pull-out
Certificaciones de homologacion : CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 140mm x 460.0mm x 280mm mm
Dist mín resp zonas cocc eléct : 500 mm
Dist mín resp zonas cocc gas : 650 mm
Peso neto : 6,0 kg
Tipo de control : Mecánico
Número de niveles de extracción : 3
Máxima extracción de aire : 368 m^3/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 140 m^3/h
Número de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica : 68 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire : 120 mm
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Código EAN : 4242002976525
Potencia de conexión : 146 W
Intensidad corriente eléctrica : KSA A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable

4 242002 976525

Serie | 4, Campana telescópica, 60 cm, Plata
DFT63AC50

Campana telescópica: se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de aluminio multicapa.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 368 m^3/h.
- Iluminación LED
- 3 potencias de extracción
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB
- Válvula antirretorno incluida.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

Serie | 4, Campana telescópica, 60 cm, Plata
DFT63AC50



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm